

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.02112

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0018466

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус».
Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379.
Телефон (495) 775-15-10, факс (495) 775-15-11.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус».
Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379.
Телефон (495) 775-15-10, факс (495) 775-15-11.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные (маты и плиты) из расплава минерального сырья "ISOVER" ("ИЗОВЕР"), марок: см. Приложение, выпускаемые по ТУ 23.99.19-005-56846022-2017. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 23.99.19.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов: см. Приложение.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты об испытаниях: №№ 5413/РС, 5414/РС от 09.10.2017 г. НИЛ ПВБ
ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия SMK ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ФК58.К00008 от 19.04.2016 г. выдан ОС SMK АО "Бюро Веритас Сертификейшн Русь" рег. № RA.RU.13ФК58. Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.10.2017

по 10.10.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

М.П. Эксперт (эксперты)

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ37.В.02112

(обязательная сертификация)

№ 0013889

Изделия теплоизоляционные (маты и плиты) из расплава минерального сырья "ISOVER" ("ИЗОВЕР"), марок: Каркас-М40 (плотность $12 \pm 10\%$, содержание органических веществ, % по массе, не более 5), Каркас-М37 (плотность $15 \pm 10\%$, содержание органических веществ, % по массе, не более 5), Каркас-М34 (плотность $19 \pm 10\%$, содержание органических веществ, % по массе, не более 5), Каркас-П37 (плотность $15 \pm 10\%$, содержание органических веществ, % по массе, не более 5,5), Каркас-П34 (плотность $19 \pm 10\%$, содержание органических веществ, % по массе, не более 5,5), Каркас П32 (плотность 27-35, содержание органических веществ, % по массе, не более 5,5), ЗвукоЗащита (плотность $14 \pm 10\%$, содержание органических веществ, % по массе, не более 5,5), СкатнаяКровля (плотность $15 \pm 10\%$, содержание органических веществ, % по массе, не более 5,5) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).

Изделия теплоизоляционные (маты и плиты) из расплава минерального сырья "ISOVER" ("ИЗОВЕР"), марок: Каркас-М40-АЛ (покрытие – армированная алюминиевая фольга, плотность $12 \pm 10\% \text{ кг/м}^3$, содержание органических веществ, % по массе, не более 5), Каркас-М37-АЛ (покрытие – армированная алюминиевая фольга, плотность $15 \pm 10\% \text{ кг/м}^3$, содержание органических веществ, % по массе, не более 5), Каркас-М34-АЛ (покрытие – армированная алюминиевая фольга, плотность $19 \pm 10\% \text{ кг/м}^3$, содержание органических веществ, % по массе, не более 5) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


ПРАПСЬ

ПОДПИСЬ

В.Ю. ШИТИКОВ

инициалы, фамилия

В.А. ЛИТВИНОВ

инициалы, фамилия